

TexteelTwin[®] PES-Cover Kabelzug

Schweres Geschütz: Festigkeitsoptimierter Texteel[®]-Faserkern wirksam gebündelt und geschützt durch sehr robusten Polyesterarmantel



Höchstleistung

Festigkeitsoptimierter Texteel[®]-Kern mit minimaler Dehnung, sehr kompakter Seilaufbau



Zuverlässigkeit

Hochbewährte Konstruktion mit robustem Polyesterarmantel für höchste Standzeiten unter rauen Einsatzbedingungen



Wirtschaftlichkeit

Texteel[®] = HMPE-Power in geprüfter Gleistein-Qualität mit äußerst attraktivem Preis-Leistungsverhältnis

Durchmesser

16 mm - 24 mm Ø

Konstruktion



Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,60 %

Ø [mm]	Gewicht [kg/100 m]	Bl. real im Spleiß [kN]	Bl. linear DIN nach EN ISO 2307 [kN]
16 mm Ø	16,90	125,00	139,00
18 mm Ø	21,60	150,00	167,00
20 mm Ø	25,70	210,00	233,00
22 mm Ø	30,10	270,00	300,00
24 mm Ø	34,20	335,00	372,00

Gleistein

More than Ropes.