GeoSquare® Polyester superyacht

Unverwüstlichkeit zum Quadrat: Sehr abriebfest und langlebig, bestens geeignet auch als Ankerleine.



Unverwüstlich

Äußerst robust und langlebig, ohne zu verhärten, beste UV-Beständigkeit.



Einfach gut

Das griffige GeoSquare® ist drehungsfrei, leicht spleißbar und bietet guten Halt auf polierten Pollern.



Universell

Ausgezeichneter Festmacher, aufgrund seiner Durchhanglinie im Wasser auch als Ankerleine geeignet.

Durchmesser

20 mm - 48 mm Ø





Farben



Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 2,50 %

Ø [mm]	Gewicht [kg/100 m]	Bl. real im Spleiβ [kN]	BI. linear DIN nach EN ISO 2307 [kN]
20 mm Ø	30,30	80,00	88,90
22 mm Ø	36,70	97,00	107,80
24 mm Ø	43,70	110,00	122,00
26 mm Ø	51,20	122,00	136,00
28 mm Ø	59,40	140,00	156,00
30 mm Ø	68,20	159,00	177,00
32 mm Ø	77,60	180,00	200,00
36 mm Ø	98,20	226,00	251,00
40 mm Ø	121,00	275,00	306,00
44 mm Ø	147,00	350,00	389,00
48 mm Ø	175,00	430,00	478,00

