

# Gleistein



## MegaTwin Dyneema<sup>®</sup> Wassersport

Performance

**Extreme Festigkeit, minimale Dehnung, höchste Lebensdauer: Der Allrounder auf höchstem Niveau.**



### **Performance**

Wettkampfschot und -fall mit Dyneema SK 78<sup>®</sup> für extreme Festigkeit und minimale Dehnung.



### **Kann alles**

Hochflexibler Polyester-Mantel für exzellente Allroundeigenschaften und besten Halt zum Kern in Klemmen.



### **Lebensdauer**

Robust und langlebig durch beste Rohstoffe und eine äußerst bewährte Konstruktion.

### **Durchmesser**

6 mm - 14 mm Ø

### **Konstruktion**



## Farben



# Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 0,40 %

| $\varnothing$<br>[mm] | Bl. real<br>in splice<br>[kN] | Bl. linear DIN<br>nach EN ISO 2307<br>[kN] |
|-----------------------|-------------------------------|--|
| 6 mm $\varnothing$    | 16,50                         | 18,30                                      |
| 8 mm $\varnothing$    | 28,00                         | 31,10                                      |
| 10 mm $\varnothing$   | 49,00                         | 54,40                                      |
| 12 mm $\varnothing$   | 70,00                         | 77,80                                      |
| 14 mm $\varnothing$   | 85,00                         | 94,40                                      |



# Gleistein